

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Любинском районе
646160, Омская область, р.п. Любинский, ул. Пионерская, д. 7
Тел/факс: (38175) 2-16-54 E-mail: lubino@55.rospotrebnadzor.ru http://55.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№692

“ 25 ” апреля 2022 г

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Любинском
районе

646160, Омская область, р.п. Любинский, ул. Пионерская, д. 7
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Омской области в Любинском районе Башлаковой Еленой Николаевной
(должность лица, составившего предписание)

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении плановой выездной проверки на основании решения от «16» марта 2022 г.
№692 в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения Шербакульского муниципального района Омской области «Детский сад
«Березка», 646700, Омская область, Шербакульский район, р.п. Шербакуль, ул. Советская,
62 ИНН/ОГРН 5540006729/1025502133535

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия) (указать наименование или ФИО контролируемого лица,
ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия
населения

- отсутствуют приборы для обеззараживания воздуха на пищеблоке на участке
работы с овощами, мясо – рыбном участке, на участке обработки яйца, что является
нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- допускается использование кухонной посуды из алюминия, что является
нарушением п. 2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- для работы с тестом используется производственный стол с цельнометаллической
столешницей, что является нарушением п. 2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;
- в групповой старшей группы допускается использование ламп с разным
светоизлучением, что является нарушением п. 2.8.5 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в групповой 1-ой младшей группы источники искусственного освещения содержатся в не исправном состоянии, имеются перегоревшие лампы, что является нарушением п. 2.8.9 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в складском помещении для хранения продукции отсутствует прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- отсутствует термометр для контроля блюд на линии раздачи с целью минимизации теплового воздействия, что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

- в соответствии с протоколом полноты прохождения медицинского обследования и иммунизации персонала учреждения от 22.03.2022г. филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Омской области в Любинском районе» у воспитателей Медведевой Г.В., Соколовой Г.В. отсутствует прививка (ревакцинация) против дифтерии, истек срок прививки против дизентерии Зонне у завхоза Ерохиной Л.Е., повара Калужной Е.А.; отсутствует прививка против COVID-19 у завхоза Ерохиной Л.Е., младшего воспитателя Матолич Л.М., что является нарушением п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
Шербакульского муниципального района Омской области «Детский сад «Теремок»
646710, Омская область, Шербакульский район, с. Борисовское, ул. 60 лет Совхоза, 20
(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1	Оборудовать приборы для обеззараживания воздуха в овощном, мясо – рыбном цехах, на участке обработки в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	01.08.2023 +
2	Заменить кухонную посуду из алюминия в соответствии с п. 2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к	01.08.2023 ~

	организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	
3	Заменить цельнометаллический производственный стол для работы на стол с столешницей из дерева твердых лиственных пород в соответствии с п. 2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	01.08.2023 —
4	Заменить в групповой старшей группы лампы с разным световым излучением, на лампы с одинаковым световым излучением в соответствии с п. 2.8.5 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	01.08.2023 +
5	Заменить в групповой 1-ой младшей группы не исправные источники искусственного освещения в соответствии с п. 2.8.9 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	01.08.2023 +
6	Оборудовать в складском помещении для хранения продукции прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха в соответствии с п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;	01.08.2023 +
7	Приобрести термометр для контроля блюд на линии раздачи с целью минимизации теплового воздействия, в соответствии с п. 5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	01.08.2023 +
8	Обеспечить своевременную вакцинацию (ревакцинацию) персонала против дифтерии у воспитателей Медведевой Г.В., Соколовой Г.В.; прививки против дизентерии Зонне у завхоза Ерохиной Л.Е., повара Калужной Е.А.; прививки против COVID-19 у завхоза Ерохиной Л.Е., младшего воспитателя Матолич Л.М., в соответствии с п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 18, п. 62, п. 64, п. 2965, п. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»	01.08.2023 +

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Любинском районе (lubino@55.rospotrebnadzor.ru или по адресу 646160, Омская область, р.п. Любинский, ул. Пионерская, д. 7) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган

оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Шербакульского муниципального района Омской области «Детский сад «Березка»

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Омской области
в Любинском районе

(должность лица, составившего предписание)

_____ (подпись)

Е.Н. Башлакова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20 ____ г. _____ (подпись)

_____ (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
